



Møteprotokoll

Utval: teknisk utval
Møtestad: kommunestyresalen
Dato: 01.10.2026
Tid: kl. 09.00 - 14.00

Desse møtte

Marianne Breivik
Alf Johan Antonsen
Berit Overvåg Hjorth
Hans Petter Th. Ulstein
Per Karsten Ødegård
Bjørn Gunnar Tafjord
Berit Roppen

Representerer

Ap
Frp
H
H
INP
KrF
Sp

Funksjon

medlem
leiar
medlem
nestleiar
medlem
medlem
medlem

Andre møtte

Arne Runar Vik
Ottar Håkonsholm
Trine Sæter
Arild Støylen
Vegard Ertesvåg
Arnfinn Rørvik
Oda Hofset

adm.
adm.
adm.
adm.
adm.
adm.
adm.

kommunalsjef teknisk
eigedomsléiar
ingeniør byggesak
fagansvarleg byggesak
ingeniør oppmåling/GIS
ingeniør byggesak
geomatikkingeniør

Ugild

Hans Petter Th. Ulstein

Sak

93/26

Varamedlem som møtte

Linda Kjelle vold, Frp

Merknad/heimel

jf. fvl. § 6 andre ledd.

Møtenotat:

Hans Petter Th. Ulstein (H) og Marianne Breivik (Ap) fekk permisjon frå klokka 13.00. Det var ikkje kalla inn vara. Det var såleis 5 røysteføre i PS 96/26.

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Arkivsaksnr.
PS 88/26	Godkjenning av innkalling og sakliste	26/2204
PS 89/26	Godkjenning av protokoll	26/2204
PS 90/26	Orienteringar	26/2204
PS 93/26	Behandling av klage - Einebustad og garasje - Skeidsbakkane 63 - gnr 6 bnr 235	26/1171
PS 91/26	Referatsaker	26/2204
PS 97/26	Klage/førespurnad - Trillenkrysset	26/2204
PS 98/26	Søknad om benk på Hasundhornet	26/2204
PS 92/26	Delegerte saker	26/2204
PS 94/26	Forlenga handgiving, for bustadtomtene nr. 51 og 53 på Skeide og nr. 24 på Legehaugane Unnateke offentlegheita	25/807
PS 95/26	Søknad om dispensasjon - Utviding av parkeringsplass - Skollebakken - Gnr 8 bnr 456	25/1694
PS 96/26	Tertialrapport 2 - 2026	26/1462

Ulsteinvik, 05.10.2026

Alf Johan Antonsen
utvalsleiar

PS 88/26 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkallinga og saklista vert godkjende med merknadane som ligg føre.

Behandling:

Det vart litt omrokkering av saklista grunna praktiske omsyn.

PS 97/26 Klage/førespurnad - Trillenkrysset og PS 98/26 Søknad om benk på Hasundhornet vart oppretta under møtet, jf. PS 91/26.

Innkallinga og saklista vart samrøystes godkjende.

PS 89/26 Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Protokollen frå førre møte vert godkjend utan merknad.

Behandling:

Protokollen frå førre møte vart samrøystes godkjend.

PS 90/26 Orienteringar

Vedtak:

[Ingen orienteringar].

Behandling:

[Ingen orienteringar].

PS 93/26 Behandling av klage - Einebustad og garasje - Skeidsbakkane 63 - gnr 6 bnr 235

Vedtak:

1. Teknisk utval finn etter synfaring på Skeide grunnlag for å ta klagen frå HS Rise Bygg AS på delegert vedtak DS 139/36 datert 25.06.2026 til følgje.
2. Teknisk utval gjev dispensasjon for avstand til eigedomsgrense mot nord slik at veggliv for bustadhus på gnr. 6, bnr. 235 kan plasserast inntil 3 m frå grensa med heimel i § 19-2 i plan- og bygningslova (pbl), jf. § 29-4, 2. ledd i pbl. Grunngevinga for at dispensasjon kan gjevast er at turdraget langs nordre eigedomsgrense vil fungere fullt ut med denne avstanden, jf. at arealet er meint å vere ein rein transportkorridor, plasseringa vil gje større avstand til eigedommen mot sør og gje betra tilhøve for eigedommar på sør- og austsida med omsyn til lys, luft og sikt. Det vert vidare vist til at også leikeplassen f_BLK 1 som dette turdraget fører til og frå, er regulert inn med byggegrense mot vest og sør på 3 m.
3. Teknisk utval kan ikkje sjå at ein dispensasjon frå avstandskravet vil setje til side føremålet med avstandskravet eller andre vesentlege interesser i pbl. Teknisk utval meiner at fordelane ved å gje dispensasjon er klart større enn eventuelle ulemper.
4. Teknisk utval godkjenner høgdeplassering som omsøkt og viser til grunngevinga for at dispensasjon kan gjevast i pkt. 2 om at plasseringa gjev meir lys og luft for omkringliggjande eigedommar i sør og aust, utvalet meiner at bustadbygget ikkje vil framstå spesielt ruvande, jf. at det høgdemessig ligg innanfor reguleringsplanen sine rammer, og at austre del har relativt god kontakt med opphavleg terreng. Utvalet legg også noko vekt på at garasje og biloppstillingsplass får god funksjonalitet ved den omsøkte løysinga. Basert på dette finn teknisk utval ikkje grunnlag for å ta til følgje merknadane frå omkringliggjande naboar.
5. Søknad om løyve til tiltak vert handsama vidare administrativt etter at klagefristen på dette vedtaket er ute, jf. § 42 i forvaltningslova.

Ugilde

Hans Petter Th. Ulstein

Følgande vara møtte

Linda Kjelle vold

Merknader

jf. fvl. §6 andre ledd.

Behandling:

Fellesframlegg frå Ap, H, Frp, INP og Krf, foreslått av Alf Johan Antonsen, Framstegspartiet

1. Teknisk utval finn etter synfaring på Skeide grunnlag for å ta klagen frå HS Rise Bygg AS på delegert vedtak DS 139/36 datert 25.06.2026 til følgje.
2. Teknisk utval gjev dispensasjon for avstand til eigedomsgrense mot nord slik at veggliv for bustadhus på gnr. 6, bnr. 235 kan plasserast inntil 3 m frå grensa med heimel i § 19-2 i plan- og bygningslova (pbl), jf. § 29-4, 2. ledd i pbl. Grunngevinga for at dispensasjon kan gjevast er at turdraget langs nordre eigedomsgrense vil fungere fullt ut med denne avstanden, jf. at arealet er meint å vere ein rein transportkorridor, plasseringa vil gje større avstand til eigedommen mot sør og gje betra tilhøve for eigedommar på sør- og austsida med omsyn til lys, luft og sikt. Det vert vidare vist til at også leikeplassen f_BLK 1 som dette turdraget fører til og frå, er regulert inn med byggegrense mot vest og sør på 3 m.
3. Teknisk utval kan ikkje sjå at ein dispensasjon frå avstandskravet vil setje til side

føremålet med avstandskravet eller andre vesentlege interesser i pbl. Teknisk utval meiner at fordelane ved å gje dispensasjon er klart større enn eventuelle ulemper.

4. Teknisk utval godkjenner høgdeplassering som omsøkt og viser til grunngevinga for at dispensasjon kan gjevast i pkt. 2 om at plasseringa gjev meir lys og luft for omkringliggjande eigedommar i sør og aust, utvalet meiner at bustadbygget ikkje vil framstå spesielt ruvande, jf. at det høgdemessig ligg innanfor reguleringsplanen sine rammer, og at austre del har relativt god kontakt med opphavleg terreng. Utvalet legg også noko vekt på at garasje og biloppstillingsplass får god funksjonalitet ved den omsøkte løysinga. Basert på dette finn teknisk utval ikkje grunnlag for å ta til følgje merknadane frå omkringliggjande naboar.

5. Søknad om løyve til tiltak vert handsama vidare administrativt etter at klagefristen på dette vedtaket er ute, jf. § 42 i forvaltningslova.

Saka vart flytta fram, jamfør PS 88/26.

Utvalet var på synfaring i Skeidsbakkane 63.

Gildskapsvurdering - Hans Petter Th. Ulstein (H)

Hans Petter Th. Ulstein har gitt pris på grunnarbeid for selskapet han er dagleg leiar for på dette prosjektet. Han stiller derfor spørsmål om gildskapen sin.

Th. Ulstein gjekk frå. Linda Kjellevoid (Frp) var kalla inn som vara og ho tok sete.

Hans Petter Th. Ulstein vart samrøystes kjend ugild, jf. fvl § 6 andre ledd.

Røysting:

Fellesframlegget vart vedteke med 6 røyster mot 1 røyst (Sp).

Linda Kjellevoid gjekk frå og Hans Petter Th. Ulstein tok sete igjen.

Kommunalsjefen si tilråding:

Teknisk utval viser til delegert vedtak TU-DS-139/26, klage datert 14.07.2026 og innsendt dokumentasjon.

Utvalet kan ikkje sjå at det er kome fram nye vesentlege opplysningar som gir grunnlag for å endre vedtaket gjort ved delegert fullmakt. Omsøkt høgdeplassering av bustadhuset er etter utvalet si vurdering ikkje tilstrekkeleg tilpassa terreng og omgivnader, og vil gi ein unødvendig dominerande visuell nær- og fjernverknad, jf. plan- og bygningslova (PBL) §§ 29-2 og 29-4, 1. ledd.

Klagen vert ikkje tatt til følgje. Teknisk utval held fast på vedtak TU DS-139/26.

Saka vert sendt til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal for vidare handsaming etter reglane i forvaltningslova § 28, jf. PBL § 1-9.

PS 91/26 Referatsaker

Underliggende sak:

Saksnr.	Tittel
25/26	Klage på nytt parkeringsforbod i Bakkegata
26/26	Klage/førespurnad - Trillenkrysset
27/26	Svar på klage på nytt parkeringsforbod i Bakkegata
28/26	Søknad om benk på Hasundhornet
29/26	Oppmoding om nyvurdering av parkeringsforbod i Bakkegata

Vedtak:

Referatsakene vert tekne til vitende.

Behandling:

RS 26/26 Klage førespurnad - Trillenkrysset og RS 28/26 Søknad om benk på Hasundhornet vart gjort om til PS-saker i møtet.

Referatsakene vart samrøystes tekne til vitende.

PS 97/26 Klage/førespurnad - Trillenkrysset

Vedtak:

Teknisk utval ber namneutvalet om å ta opp igjen til ny handsaming namnsetjinga av krysset Vikemyra – Gjerdegata som i sak nr. 30/26 i teknisk utval sitt møte 05.03.2026 fekk namnet Trillenkrysset. Teknisk utval viser til brev frå Eldrid Anne Vik og Ann Reidun Vik som grunnlag for å skulle ta opp igjen denne namnesaka.

Behandling:

Fellesframlegg, foreslått av Alf Johan Antonsen, Framstegspartiet

Teknisk utval ber namneutvalet om å ta opp igjen til ny handsaming namnsetjinga av krysset Vikemyra – Gjerdegata som i sak nr. 30/26 i teknisk utval sitt møte 05.03.2026 fekk namnet Trillenkrysset. Teknisk utval viser til brev frå Eldrid Anne Vik og Ann Reidun Vik som grunnlag for å skulle ta opp igjen denne namnesaka.

Saka vart oppretta under møtet, jf. PS 91/26.

Røysting:

Fellesframlegget vart samrøystes vedteke.

PS 98/26 Søknad om benk på Hasundhornet

Vedtak:

Teknisk utval ber om at administrasjonen legg fram ei sak om retningslinjer for benkar, installasjonar, utstyr og også forholdet til naturmangfaldet ved og langs turvegane i Ulstein kommune. Saka kan også eventuelt ta føre seg slike element i områda avsette til landbruks-, natur- og friluftsføremål(LNF) i arealdelen til kommuneplanen.

Behandling:

Fellesframlegg, foreslått av Alf Johan Antonsen, Framstegspartiet

Teknisk utval ber om at administrasjonen legg fram ei sak om retningslinjer for benkar, installasjonar, utstyr og også forholdet til naturmangfaldet ved og langs turvegane i Ulstein kommune. Saka kan også eventuelt ta føre seg slike element i områda avsette til landbruks-, natur- og friluftsføremål(LNF) i arealdelen til kommuneplanen.

Saka vart oppretta under møtet, jf. PS 91/26.

Røysting:

Fellesframlegget vart samrøystes vedteke.

PS 92/26 Delegerte saker

Underliggende sak:

Saksnr.	Tittel
234/26	Avslag på klage - saksbehandlingsgebyr - Naust - Garnesvegen - Gnr. 20, bnr. 40
257/26	Endringsvedtak - Tomannsbustad - Jarbryggjevegen - gnr 6 bnr 276
253/26	Ferdigattest - Carport - Skeidsbakkane 8 - gnr 6 bnr 93
249/26	Ferdigattest - Fasadeendring - Fløvegen 122 - gnr 6 bnr 27
259/26	Ferdigattest - Riving av einebustad og garasje - Prost Ankers gate 39 - gnr 8 bnr 86
251/26	Ferdigattest - Riving av to bygningar - Stålhaugen 1 og Glopen 12 - gnr 25 bnr 79
248/26	Ferdigattest - Teknikkhus for teleteknisk utstyr - Holmevegen - gnr 25 bnr 67
238/26	Ferdigattest - Tilbygg utestove - Vollane 3 - gnr 7 bnr 708
239/26	Ferdigattest - Tomannsbustad med parkeringskjellar - Saunesvegen 34 - gnr 25 bnr 435
240/26	Ferdigattest - Utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustad - Røyra 60 - gnr 31 bnr 5
260/26	Ferdigattest - Veg, støttemurar og planering av terreng - Eiksundvegen 99 - gnr 16 bnr 105
266/26	Gjerdegata 15, forlenga arbeidstid
267/26	Gjerdegata 15, forlenga arbeidstid
268/26	Igangsettingsløyve 1 - Barnehage og fortau - Gjerdsbakkvegen 40 - gnr 29 bnr 276
243/26	Igangsettingsløyve 3 - Einebustad og garasje - Dyrda 21 - gnr 25 bnr 291

271/26	Igongsettingsløyve - Rubbhall - Osnesvegen - gnr. 7, bnr. 578
245/26	Løyve til motorferdsel til Hasundhornet
272/26	Løyve til tiltak - Bruksendring av rom - Pilane 20 - gnr. 29, bnr. 66
250/26	Løyve til tiltak - Carport - Hovsetsvingane 31 - gnr 9 bnr 542
246/26	Løyve til tiltak - Naust, flytebrygge, sjøbud og tilbygg låve - Selvågvegen 20 - gnr 74 bnr 1
247/26	Løyve til tiltak - Bruksendring og fasadeendring - Gjerdegata 39 - gnr 7 bnr 797
244/26	Løyve til tiltak - Oppføring av støttemur - Osnesbakken 11 - gnr 7 bnr 112
269/26	Løyve til tiltak - Stålppe - Klovningen 4 - gnr 9 bnr 135
154/26	Løyve til tiltak - Tilbygg og bruksendring - Varleitesvingen 4 - gnr 9 bnr 179
252/26	Løyve til tiltak - Tilbygg speakerbod/sekreteriat - Høddvoll - gnr 10 bnr 251
256/26	Mellombels bruksløyve - Bruksendring og fasadeendringar - Fløvegen 124 - gnr 6 bnr 43
237/26	Mellombels bruksløyve - Tilbygg - Glopen 8 - gnr 25 bnr 306
258/26	Mellombels bruksløyve - Hovudetasje - Skeidsbakkane 67 - gnr 6 bnr 237
276/26	Mellombels bruksløyve - Oppgradering av friidrettsstadion - Høddvoll - gnr 10 bnr 251
233/26	Mindre endring av detaljregulering for Skeide - fjerning av omsynssone H440 og endre gangveg til køyreveg
265/26	Opplysingsskilt blindveg overgang gang/sykkelveg
254/26	Rammeløyve - Badstove - Sjøgata 78 - gnr 7 bnr 245
241/26	Rammeløyve - Barnehage og fortau - Gjerdsbakkvegen 40 - gnr 29 bnr 276
264/26	Søknad om arbeidsvarsling
242/26	Tildeling bustadtomt nr. 44, Skeide - gnr. 6, bnr. 265
263/26	Vedtak om adresseendring Storejonmarka
261/26	Vedtak om deling - Gnr 23 bnr 7 - Deling av eigedom - Hasundvegen 84
71/26	Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 2 - Deling av grunneigedom - Strandvegen 93
255/26	Vedtak om seksjonering - gnr 6 bnr 276 - Vertikaldelt tomannsbustad - Skeide

Vedtak:

Delegerte saker vert tekne til vitende.

Behandling:

Delegerte saker vart samrøystes tekne til vitende.

PS 94/26 Forlenga handgiving, for bustadtomtene nr. 51 og 53 på Skeide og nr. 24 på Legehaugane

Vedtak:

Teknisk utval viser til saksutgreiinga og kommunale retningslinjer for handgiving av bustadtomter, og godkjenner forlenga handgivingar for bustadtomtene nr. 51 og 53 på Skeide og nr. 24 på Legehaugane fram til 31.12.2026.

Teknisk utval gir kommunalsjef teknisk mynde til ytterlegare forlenging med inntil 3 + 3 mnd. dersom dokumentert behov, jf. opplysningane i saksutgreiinga.

Behandling:

Kommunalsjefen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Kommunalsjef teknisk si tilråding:

Teknisk utval viser til saksutgreiinga og kommunale retningslinjer for handgiving av bustadtomter, og godkjenner forlenga handgivingar for bustadtomtene nr. 51 og 53 på Skeide og nr. 24 på Legehaugane fram til 31.12.2026.

Teknisk utval gir kommunalsjef teknisk mynde til ytterlegare forlenging med inntil 3 + 3 mnd. dersom dokumentert behov, jf. opplysningane i saksutgreiinga.

PS 95/26 Søknad om dispensasjon - Utviding av parkeringsplass - Skollebakken - Gnr 8 bnr 456

Vedtak:

Teknisk utval gjev mellombels dispensasjon frå reguleringsplanformålet bustad/forretning/kontor (planid 20050001) slik at tiltakshavar kan utvide parkeringsplassen vestover inn på gnr. 8, bnr. 193 som omsøkt, jf. plan og bygningslova (pbl) § 19-3.

Dispensasjonen gjeld til den blir trekt attende av kommunen eller at denne arealbruken ikkje lenger er aktuell.

Teknisk utval set følgjande vilkår for dispensasjonen:

1. I siktsonene for Brattørakrysset og avkøyrsla skal det ikkje etablerast bilparkering. Revidert situasjonsplan som viser at p-plass ikkje kjem i konflikt med frisksone må oversendast til kommunen
2. Parkeringsplassen kan ha skilt som opplyser om reservasjon for tilsette og kundar hjå Thon senteret i senteret si opningstid, og skal ha skilt om reservasjon for besøkande til bustadblokk med adresse Bjørndalvegen 14, jf. avtale om parkering mellom partane.
3. Dersom p-plassen skal komprimerast og ev. asfalterast, må overflatevatn forsvarleg handterast i samsvar med gjeldande lovverk, jf. pbl § 28-10
4. Planten rynkerose må forsvarleg fjernast og leverast godkjent mottak eller handterast på annan forsvarleg måte som hindrar spreiding, jf. naturmangfaldlova § 6 og forskrift om framande organismar § 24.

Teknisk utval viser til at dette er eit mellombels tiltak som er fullt ut reverserbart og utan behov for etablering av byggverk eller ny infrastruktur. Aktuelt tiltak vil heller ikkje legge uheldige føringar for eller hindre sentrumsutviklinga, slik utvalet ser det. Basert på dette meiner teknisk utval at dispensasjonen ikkje vesentleg tilsidesett dei omsyna reguleringsplanen er meint å ivareta.

Teknisk utval meiner også at fordelane for søkjar samla sett er større enn eventuelle ulemper for omgjevnadane.

Søknaden om eitt-trinnsløyve etter pbl § 20-3 kan vidare handsamast administrativt etter at vilkår nr. 1 er stetta.

Behandling:

Kommunalsjefen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Kommunalsjefen si tilråding:

Teknisk utval gjev mellombels dispensasjon frå reguleringsplanformålet bustad/forretning/kontor (planid 20050001) slik at tiltakshavar kan utvide parkeringsplassen vestover inn på gnr. 8, bnr. 193 som omsøkt, jf. plan og bygningslova (pbl) § 19-3.

Dispensasjonen gjeld til den blir trekt attende av kommunen eller at denne arealbruken ikkje lenger er aktuell.

Teknisk utval set følgjande vilkår for dispensasjonen:

1. I siktsonene for Brattørakrysset og avkøyrsla skal det ikkje etablerast bilparkering. Revidert situasjonsplan som viser at p-plass ikkje kjem i konflikt med frisiktsone må oversendast til kommunen
2. Parkeringsplassen kan ha skilt som opplyser om reservasjon for tilsette og kundar hjå Thon senteret i senteret si opningstid, og skal ha skilt om reservasjon for besøkande til bustadblokk med adresse Bjørndalvegen 14, jf. avtale om parkering mellom partane.
3. Dersom p-plassen skal komprimerast og ev. asfalterast, må overflatevatn forsvarleg handterast i samsvar med gjeldande lovverk, jf. pbl § 28-10
4. Planten rynkerose må forsvarleg fjernast og leverast godkjent mottak eller handterast på annan forsvarleg måte som hindrar spreiding, jf. naturmangfaldlova § 6 og forskrift om framande organismar § 24.

Teknisk utval viser til at dette er eit mellombels tiltak som er fullt ut reverserbart og utan behov for etablering av byggverk eller ny infrastruktur. Aktuelt tiltak vil heller ikkje legge uheldige føringar for eller hindre sentrumsutviklinga, slik utvalet ser det. Basert på dette meiner teknisk utval at dispensasjonen ikkje vesentleg tilsidesett dei omsyna reguleringsplanen er meint å ivareta.

Teknisk utval meiner også at fordelane for søkjar samla sett er større enn eventuelle ulemper for omgjevnadane.

Søknaden om eitt-trinnsløyve etter pbl § 20-3 kan vidare handsamast administrativt etter at vilkår nr. 1 er stetta.

PS 96/26 Tertialrapport 2 - 2026

Vedtak:

1. Ulstein kommunestyre godkjenner tertialrapporten for 2.tertial 2026.
2. Manglande ramme for kompensasjon av kostnaden for årets lønnsoppgjer vert finansiert ved å auke budsjettert skatteinntekt tilsvarande.
3. For PPT vert budsjettert refusjonsinntekt frå deltakerkommunane og fylkeskommunen auka tilsvarande deira del av kostnaden for årets lønnsoppgjer.
4. Driftsbudsjettet vert regulert tilsvarande endringane i tabellen "Samla forslag til budsjettendringar" som vist i Framsikt - [LENKE](#).
5. Investeringsbudsjettet vert regulert tilsvarande kolonnen "Forslag til bud.endr. år 1" i tabellen "Investeringar" som vist i Framsikt - [LENKE](#).
6. Inntekter og kostnader knytt til prosjekt vert justert tilsvarande faktiske inntekter og kostnader i prosjekta.

Behandling:

Hans Petter Th. Ulstein (H) og Marianne Breivik (Ap) hadde fått permisjon og dei gjekk frå under orienteringa i saka. Det var ikkje kalla inn vara.

Kommunalsjef Arne Runar Vik og eigedomsleiar Ottar Håkonsholm orienterte og svarte på spørsmål om saka.

Røysting:

Kommunedirektøren si tilråding vart samrøystes vedteken med 5 røyster.

Kommunedirektøren si tilråding:

1. Ulstein kommunestyre godkjenner tertialrapporten for 2.tertial 2026.
2. Manglande ramme for kompensasjon av kostnaden for årets lønnsoppgjer vert finansiert ved å auke budsjettert skatteinntekt tilsvarande.
3. For PPT vert budsjettert refusjonsinntekt frå deltakerkommunane og fylkeskommunen auka tilsvarande deira del av kostnaden for årets lønnsoppgjer.
4. Driftsbudsjettet vert regulert tilsvarande endringane i tabellen "Samla forslag til budsjettendringar" som vist i Framsikt - [LENKE](#).
5. Investeringsbudsjettet vert regulert tilsvarande kolonnen "Forslag til bud.endr. år 1" i tabellen "Investeringar" som vist i Framsikt - [LENKE](#).
6. Inntekter og kostnader knytt til prosjekt vert justert tilsvarande faktiske inntekter og kostnader i prosjekta.

Vedtak som innstilling frå levekårsutvalet - 01.10.2026 - 66/26

1. Ulstein kommunestyre godkjenner tertialrapporten for 2.tertial 2026.
2. Manglande ramme for kompensasjon av kostnaden for årets lønnsoppgjer vert finansiert ved å auke budsjettert skatteinntekt tilsvarande.
3. For PPT vert budsjettert refusjonsinntekt frå deltakerkommunane og fylkeskommunen auka tilsvarande deira del av kostnaden for årets lønnsoppgjer.
4. Driftsbudsjettet vert regulert tilsvarande endringane i tabellen "Samla forslag til budsjettendringar" som vist i Framsikt - [LENKE](#).
5. Investeringsbudsjettet vert regulert tilsvarande kolonnen "Forslag til bud.endr. år 1" i tabellen "Investeringar" som vist i Framsikt - [LENKE](#).
6. Inntekter og kostnader knytt til prosjekt vert justert tilsvarande faktiske inntekter og kostnader i prosjekta.